



Hygiëne kunststof pallet 1200x800x155 mm - HDPE, gesloten dek

SKU 28135

Robuuste hygiënepallet in HDPE 1200x800x155 mm, 3 sledes, gesloten bovendeck. Geschikt voor intensief gebruik in hygiënische omgevingen. Statisch draagvermogen: 4000 kg

TECHNISCHE DATA

Material	HDPE
Status	Nieuw
Buitenafmeting lengte	1200
Buitenafmeting breedte	800
Buitenafmeting hoogte	155
Statisch draagvermogen	4000
Dynamisch draagvermogen	2000
Draagvermogen in stelling	1000
Type	Hygiënische pallets, Pallets met gesloten dek, Houtvezel pallets
Product	nieuw

PRODUCTOMSCHRIJVING

Hygiëne pallet 1200x800x155 mm - HDPE, 3 sledes, gesloten bovendeck, 2000 kg

Deze hygiënische pallet van 1200x800x155 mm is met een eigen gewicht van 18 kg extreem robuust en daarmee geschikt voor het zware werk, bij uitstek in hygiënische omgevingen. Daarom kan deze pallet statisch dan ook 4000 kg dragen. De pallet heeft een volledig vlak bovendeck met kleine opstaande randen aan de buitenkant, wat zorgt voor een veilige opslag en transport van goederen. Kunststof pallets zijn

TOEPASBARE SERVICES



POOLING OPLOSSINGEN

Duurzame en kosteneffectieve poolingdiensten voor logistieke middelen. Breed scala aan eigen poolproducten.



PACKING RECOVERY

Maximize re-usage of packaging #2



INKOOP

Earn money by selling your overstock #2



vanwege hun precieze maatvoering en relatief kleine foutmarge zeer geschikt om te gebruiken op transportbanden. Vanwege zijn robuustheid is deze pallet ook geschikt voor diverse sectoren: levensmiddelen, farmacie en industrieel gebruik zijn geen probleem.

Kunststof type van de pallet

Het HDPE (Hogedichtheid Polyethyleen) kunststof waaruit deze pallet bestaat is geschikt voor vochtige of natte omgevingen, zowel binnen als buiten. Met een gesloten dek is de pallet ideaal voor vlees- en visverwerkende industrieën en andere omgevingen waar hygiëne belangrijk is. Het temperatuurbereik van dit type kunststof is -40 °C tot +70 °C.

Draagvermogen en gewicht

Het statische draagvermogen: 4000 kg

Het dynamische draagvermogen: 2000 kg

Het racking / hoogbouwdraagvermogen: 1000 kg

Eigen gewicht: 18 kg

Transport en opslag

Deze pallets hebben het Euroformaat (1200x800 mm) en kunnen per 15 op een stapel in een standaard vrachtwagen worden geladen. Dit resulteert in een stapelhoogte van 1200x800x2325 mm en een totaal van 495 stuks per transport. Combineer ze met [E2 vleeskratten](#) of [Euronorm bakken](#) voor optimale efficiëntie. De pallet is voorzien van speciale hoekranden om stretchfolie goed vast te houden.

Accessoires

Bekijk onze bijpassende [kunststof opzetranden van 1200x800mm](#) en [deksels van 1200x800mm](#) voor dit type pallet.

[Link om deze pagina te bezoeken:](#)



<https://nl.rotom.be/hygiëne-kunststof-pallet-1200x800x155-mm-hdpe-gesloten-dek-28135>

